

# LINKKEER



Scancode für Kontaktdaten



## Gastronomie Hotels



CITRONIA® SAPOGOLD® SAPOBLANK® SUPERALOSOL® LOSOSTAN® LOSOXINAT® XYLOQUAT® CEODEE®

## Geschichte:

Seit über 100 Jahren bestehendes Unternehmen mit Sitz in Wuppertal.

Ursprünglich als Bohnerwachsfabrik gegründet, wurde das Unternehmen von Georg Erich Linker übernommen und seit dem 1. Oktober 1951 als Ing.G.Linker GmbH Chemische Fabrik weitergeführt.

In den 70er Jahren wurde eine neue Produktion und Forschungsabteilung im westfälischen Sprockhövel aufgebaut. Die ursprünglichen Bürorstätten in Wuppertal bestehen noch heute und dienen zur internen Verwaltung und für Marketingaufgaben.

2006: Erweiterung des Betriebsgeländes für eine zukunftsorientierte Standortsicherung und Errichtung einer zweiten Produktionsstätte in Sprockhövel.

2015: Erneute Erweiterung des Betriebsgeländes mit einer neuen Produktionshalle und einem neuen Logistikzentrum, welches Platz für über 1000 Palettenstellplätze bietet.



## Tätigkeiten:

Produktpalette für Gebäudereinigungen mit über 250 Erzeugnissen für alle Anwendungsgebiete. Industrieprogramm mit über 200 Spezialreinigern wie z.B. Flugzeug-, Platinen-, Metall-, System-, Oberflächen- und Membranreiniger sowie Kühlschmierstoffe, Korrosionsschutzmittel, Walz- und Dressiermittel. Kunststoffdispersionen für Bodenversiegelungen und Pflegemittel. Desinfektionsmittel für nahezu alle Bereiche.



## Verbreitung:

**Linker-Chemie** liefert in Deutschland, der gesamten EG und weltweit direkt oder über Handelsniederlassungen bzw. Händler.



## Zahlen:

*Tagesausstoß:* Durchschnittlich 60 to. an flüssigen Reinigungsmitteln.

*Produktion:* in 24 Produktionstanks können gleichzeitig 144 to. Reiniger produziert und danach konfektioniert werden. Die kleinste Ansatzmenge beträgt 600 Ltr. die größte 12.000 Ltr.

## Abfüllstraßen:

Mehrere Abfüllstraßen für Kleingebinde (500 mL - 2000 mL) mit einer Kapazität von 30 - 100 Gebinde/ Minute sichern eine flexible Kundenversorgung.

Folgende Gebindearten können angeboten werden: 500 mL, 750 mL, 1000 mL, 2000 mL, 5 L, 10 L, 25 L, 30 L, 60 L, 100 L, 120 L, 200 L, 220 L, 500 L, 1000 L sowie lose Tankwagenbezüge und Sondergrößen auf Anfrage.

## Allgemeines:

Eigener Fuhrpark mit LKW's von 12 - 20 to, sowie namhafte Logistikpartner gewährleisten eine sichere und pünktliche Kundenversorgung.

Entwicklungslabors, sowie Qualitätssicherungslabors ermöglichen jederzeit schnelle Reaktionen auf spezielle Kundenwünsche und gleich bleibende Produktqualität.


Unser technischer Außendienst hilft bei Problemen im Objekt. Garantiert zu jeder Tages- und Nachtzeit.



<b>1</b>	<b>Großküchenreinigung und Entfettungsmittel</b>	<b>1</b> Seite: 1-3
<b>2</b>	<b>Grill-, Ofen- und Konvektomatenreinigung</b>	<b>2</b> Seite: 4
<b>3</b>	<b>Reiniger für gewerbliche Spülmaschinen &amp; Handspülmittel</b>	<b>3</b> Seite: 5-6
<b>4</b>	<b>Sanitär- und Bäderreiniger</b>	<b>4</b> Seite: 7-9
<b>5</b>	<b>Desinfektionsmittel und Reiniger</b>	<b>5</b> Seite: 10-12
<b>6</b>	<b>Produkte für die Bodenreinigung und Pflege im Publikumsbereich</b>	<b>6</b> Seite: 13-14
<b>7</b>	<b>Glas- und Rahmenreiniger</b>	<b>7</b> Seite: 15-16
<b>8</b>	<b>Lignum-Holzserie</b>	<b>8</b> Seite: 17-19
<b>9</b>	<b>Handreinigung</b>	<b>9</b> Seite: 20
<b>10</b>	<b>Feinsteinzeug</b>	<b>10</b> Seite: 21
<b>11</b>	<b>Nano-Oberflächenschutz Oberflächenimprägnierungen</b>	<b>11</b> Seite: 22
<b>12</b>	<b>tensidfreie Reiniger</b>	<b>12</b> Seite: 23
<b>13</b>	<b>Waschmittel &amp; Weichspüler</b>	<b>13</b> Seite: 24
<b>14</b>	<b>Kristallisation</b>	<b>14</b> Seite: 25
<b>15</b>	<b>Spezialprodukte für die Lebensmittelindustrie</b>	<b>15</b> Seite: 26-28
<b>16</b>	<b>Zubehör</b>	<b>16</b> Seite: 29
<b>17</b>	<b>Serviceleistungen</b>	<b>17</b> Seite: 30




Reinigungsmittel für den Bereich gewerblicher Lebensmittelbetriebe  
Alle Reiniger erfüllen die Anwendung für die Verarbeitung gemäß HACCP




## Booster 328 - Grundreiniger mit Chlor

Art-Nr.: 102-xx

Ist ein starker Grundreiniger für die Entfernung von Fett- und Eiweißaufbauten, wie sie in Schlachthöfen, Metzgereien, Großküchen und milchverarbeitenden Betrieben anfallen. Ist schaumarm und kann somit leicht verarbeitet werden 1 : 20 bis 1:75 verdünnt auf die Fläche geben, kurz einwirken lassen und mit viel Wasser abspülen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)




## Booster AktivFoam A

Art-Nr.: 1367-xx

Ist ein stark alkalischer Grundreiniger für die Entfernung von Fett- und Eiweißaufbauten, wie sie in Schlachthöfen, Metzgereien, Großküchen und milchverarbeitenden Betrieben anfallen. Das Produkt lässt sich optimal verschäumen und hat eine gute Haftung.

1 : 50 bis 1:100 verdünnt auf die Fläche geben, kurz einwirken lassen und mit viel Wasser abspülen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)




## Booster AktivFoam S


Art-Nr.: 1344-xx

Ist ein stark saurer Grundreiniger für die Entfernung von Mineralaufbauten, Milchrückständen und anorganischen Verschmutzungen, wie sie in Schlachthöfen, Metzgereien, Großküchen und milchverarbeitenden Betrieben anfallen. Das Produkt lässt sich optimal verschäumen und hat eine gute Haftung.

1 : 50 bis 1:100 verdünnt auf die Fläche geben, kurz einwirken lassen und mit viel Wasser abspülen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster E204


Art-Nr.: 205-xx

Saurer Schonreiniger für die Entfernung von Oxidschichten, Kalk- Wasser- und Urinstein, Eiweiß, Blut und ähnliche Verschmutzungen. Mit Korrosionsschutzeigenschaften.

Manuelle Reinigung 50-100 ml

Bürstenreinigung 50-70 ml

HD Injektor 1000-2000 ml vorverdünnen




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster E205

Art-Nr.: 206-xx

Booster E205 ist ein stark saurer Totalreiniger für Schmutzablagerungen die durch normale Reinigungsmittel nicht mehr zu entfernen sind. Das Produkt eignet sich besonders zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen, wie zum Beispiel Kalk-, Kessel- und Urinstein, Körperfette- und Seifenaufbauten.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)





Reinigungsmittel für den Bereich gewerblicher Lebensmittelbetriebe  
Alle Reiniger erfüllen die Anwendung für die Verarbeitung gemäß HACCP



## Booster E208

Art-Nr.: 207-xx

Dieses Produkt ist ein saurer und geruchsloser Reiniger für säurefeste Flächen. Aluminium und Zink werden optisch durch die Anwendung aufgehellt. Er entfernt mühelos Oxidschichten, Kalkaufbauten, Urin- und Eiweiß. Edelstahl, Gummi und Glas werden nicht angegriffen.

Manuelle Reinigung 50-100 ml  
Bürstenreinigung 50-70 ml  
HD Injektor 1000-2000 ml vorverdünnen



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster ERO

Art-Nr.: 201-xx

Hochwirksamer Reiniger, frei von ätzenden Alkalien und somit besonders materialschonend. Tierische und pflanzliche Fette, Stärke, Eiweiß, Zucker werden leicht gelöst. Zink, Aluminium, Glas und Kunststoffe werden nicht angegriffen. Auf Lack Probeauftrag vornehmen.

Bei manueller Reinigung 50ml  
Bürstenreinigung 50 - 75 ml  
HD Injektor 1000ml - 2000ml vorverdünnen auf 10 Liter Wasser



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster F24

Art-Nr.: 203-xx

Stark alkalischer Problemlöser. Dieses Produkt ist ein stark alkalischer Grundreiniger für die Entfernung von mineralöl- und rußhaltigen Verschmutzungen, welche in Industrieanlagen und Bädern anfallen. Booster F24 wird bevorzugt für die Reinigung von hartnäckigen Ablagerungen, wie sie zum Beispiel in Bädern (Fettrand), für Fassaden oder zur Brandsanierung anfallen.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster F4

Art-Nr.: 202-xx

Booster F4 ist ein alkalisches Reinigungsmittel für stark verschmutzte Flächen, selbst verharzte oder eingebrannte tierische oder pflanzliche Fette, Öle und Harze werden leicht gelöst. Hartnäckige Verfärbungen auf Fliesen, Arbeitsflächen etc. werden entfernt, Problemstellen in Schwimmbädern und Sanitärräumen können leicht gereinigt werden.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster F42

Art-Nr.: 105-xx

Ist ein leicht alkalischer Reiniger für die Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen, enthält keine stark ätzenden Alkalien. Je nach Verschmutzung 1:50 bis 1:200 mit Wasser verdünnen. Als Grundreiniger 1:10 bis 1:20 verdünnen. Je nach Verschmutzung 1:50 bis 1:200 mit Wasser verdünnen. Als Grundreiniger 1:10 bis 1:20 verdünnen.

Verfügbare Gebinde: 15x1, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)





Reinigungsmittel für den Bereich gewerblicher Lebensmittelbetriebe  
Alle Reiniger erfüllen die Anwendung für die Verarbeitung gemäß HACCP





## Booster F42 E

Art-Nr.: 1054-xx

Ist ein leicht alkalischer Reiniger für die Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen, enthält keine stark ätzenden Alkalien. Entschäumt für Reinigungsmaschinen geeignet.

Je nach Verschmutzung 1:50 bis 1:200 mit Wasser verdünnen. Als Grundreiniger 1:10 bis 1:20 verdünnen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster S

Art-Nr.: 099-xx

Ist ein leicht saurer, geruchloser Spezialreiniger für den Einsatz im Lebensmittelbereich, bei der Trinkwasser-behälter und Rohrreinigung, sowie in allen Bereichen der Reinigung bei denen geruchlose und stark schäumende Produkte zum Einsatz kommen. Löst leicht Kalkablagerungen, Fette und Nikotinreste.

1: 10 bis 1: 50 auftragen, kurz einwirken lassen und mit viel Wasser nachspülen. Bei der Automatenreinigung 1:50 bis 1:75 verdünnen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster Soft

Art-Nr.: 204-xx

Ist ein neutraler Unterhaltsreiniger, Ideal für empfindliche Oberflächen. Sehr gut geeignet für Schaumgeräte.

Bei manueller Reinigung 50ml

Bürstenreinigung 50-75 ml

HD Injektor 1000ml-2000ml vorverdünne auf 10 Liter Wasser



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## HD-Reiniger Konzentrat

Art-Nr.: 037-xx


Dieser Reiniger ist ein extrem stark alkalisches Reinigungskonzentrat, daß zur Grundreinigung von Sanitäranlagen, Frei- und Hallenbädern eingesetzt werden kann. Auch als Grill- und Backofenreiniger äußerst wirksam. Trotzdem biologisch gut abbaubar.

Unterhaltsreinigung

100ml bis 350ml

Grundreinigung

1:5 bis 1:20 mit Wasser verdünnen kurz einwirken lassen, danach mit viel Wasser nachspülen



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Losostan® Vario

Art-Nr.: 1153-xx

Fett- und Öllöser für die Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe. Geeignet für den Einsatz in HD-Geräten. Vario zeichnet sich besonders durch starkes Fett-, Öl-, und Rußlösevermögen aus. Es besitzt eine gute Dispergierwirkung !

Je nach Verschmutzung 1:100 bis unverdünnt einsetzbar.

Gegenstände mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser nachspülen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Reinigungsmittel für den Bereich gewerblicher Lebensmittelbetriebe  
Alle Reiniger erfüllen die Anwendung für die Verarbeitung gemäß HACCP



## Alu- und Backblechreiniger

Art-Nr.: 300-xx

Reiniger für die lebensmittelverarbeitende Industrie, entfernt Verkrustungen und eingebrannte Rückstände wie Teig, Obst, Zucker problemlos von den Backblechen. 1: 10 bis 1: 20 auftragen, kurz einwirken lassen und mit viel Wasser nachspülen. Oder im Tauchverfahren bei ca. 65°C mit Ultraschallunterstützung.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)




## Backblechreiniger MAS

Art-Nr.: 1623-xx

Flüssiger Reiniger für gewerbliche Maschinen, Hartwasser geeignet ohne Bleichmittel, schaumarm mit Alu Schutz! Es entfernt Verkrustungen auf Backblechen, eingebrannte Rückstände (Teig, Obst, Zucker) im Tauchverfahren problemlos. Die angelösten Rückstände ggfs. mit leichter mechanischer Unterstützung entfernen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster A

Art-Nr.: 100-xx

Ist ein stark alkalischer Reiniger für die Entfernung von Fett- und Eiweißaufbauten, wie sie in Schlachthöfen, Metzgereien, Großküchen und milchverarbeitenden Betrieben anfallen. 1: 50 bis 1: 100 auftragen, kurz einwirken lassen und mit viel Wasser gründlich nachspülen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## HD-Reiniger Konzentrat

Art-Nr.: 037-xx

Dieser Reiniger ist ein extrem stark alkalisches Reinigungskonzentrat, daß zur Grundreinigung von Sanitäranlagen, Frei- und Hallenbädern eingesetzt werden kann. Auch als Grill- und Backofenreiniger äußerst wirksam. Trotzdem biologisch gut abbaubar. Unterhaltsreinigung: 100ml bis 350ml Grundreinigung: 1:5 bis 1:20 mit Wasser verdünnen kurz einwirken lassen, danach mit viel Wasser nachspülen



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Rauchharzentferner V2

Art-Nr.: 048-xx

Starker Grill- und Fettlöser, ist ein extra starkes Reinigungskonzentrat für extreme Verschmutzungen und Verkrustungen. Kann auch als Konvektomatenreiniger eingesetzt werden. Bei starker Verschmutzung pur bis 1:20 mit Wasser verdünnen und kurz einwirken lassen. Nachher mit viel Wasser nachspülen. Zur Unterhaltsreinigung 1:10 bis 1:100 verdünnen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Reiniger und Klarspüler für den Einsatz in allen Arten von gewerblichen Spülmaschinen



## Booster 1430

Art-Nr.: 118-xx

Flüssiges Gläserspülmittel für gewerbliche Maschinen, Hartwasser geeignet. Ohne Bleichmittel.

Nach Angaben der Maschinenherstellers verwenden. Pur über die Dosiereinheit einfügen. Härteabhängig 1,5-4 ml pro Liter.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster 194


Art-Nr.: 103-xx

Ist ein gewerbliches Maschinenspülmittel für alle Arten von Geschirrspülautomaten, absolut schaumlos und selbst in stark kalkhaltigen Wasser gleich aktiv. Eine Aktivbleiche entfernt alle Arten von eingetrockneten Essensresten.

Nach Angaben der Maschinenherstellers verwenden. Pur über die Dosiereinheit einfügen. Zum Vorweichen von Töpfen und Pfannen 1:10 bis 1:50 vorverdünnen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster 327

Art-Nr.: 104-xx

Ist ein gewerbliches Maschinenspülmittel ohne Chlor für alle Arten von Geschirrspülautomaten, absolut schaumlos und selbst in stark kalkhaltigen Wasser gleich aktiv. Eine Aktivbleiche entfernt alle Arten von eingetrockneten Essensresten.

Nach Angaben der Maschinenherstellers verwenden. Pur über die Dosiereinheit einfügen. Zum Vorweichen von Töpfen und Pfannen 1:10 bis 1:50 vorverdünnen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Hypoclean Intensiv

Art-Nr.: 1227-xx

Hochwertiges, flüssiges Maschinengeschirrspülmittel mit Chlor.


Härtebereich 1 ( bis 7 °d ) = 1 - 2 ml / Liter Wasser

Härtebereich 2 ( 7 - 14 °d ) = 3 - 4 ml / Liter Wasser

Härtebereich 3 ( 14 - 21 °d ) = 4,5 - 5 ml / Liter Wasser



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster GSM - Geschirreiniger

Art-Nr.: 1567-xx

Booster GSM ist ein flüssiger Geschirrspülmittel, welcher für Gewerbliche Spülmaschinen entwickelt worden ist. Der Reiniger ist Hartwasser geeignet und ohne Bleichmittel. Selbst starke Verschmutzungen von Eiweiß, Fett und Stärke auf Porzellan, Besteck und Gläsern werden kraftvoll entfernt. Booster GSM löst selbst eingetrocknete Lebensmittlrückstände, ohne die Dekors auszubleichen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)





Reiniger und Klarspüler für den Einsatz in allen Arten von gewerblichen Spülmaschinen



## Booster Klarspüler ph 3

Art-Nr.: 1035-xx

Leicht saures Klarspülmittel für Geschirrspülmaschinen. Bestens geeignet für den Einsatz bei Gläserspülen und für stark kalkhaltiges Wasser (>15°D). Mit speziellen Zusatz um die Fleckenbildung auf Gläsern, Bestecken und Geschirr zu verhindern.

Nach Angaben der Maschinenherstellers verwenden. Pur über die Dosiereinheit einfügen. Nach Angaben der Maschinenherstellers verwenden. Pur über die Dosiereinheit einfügen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster Klarspüler ph 8

Art-Nr.: 1103-xx

Neutrales Klarspülmittel für Geschirrspülmaschinen. Mit speziellen Zusatz um die Fleckenbildung auf Gläsern, Bestecken und Geschirr zu verhindern.

Nach Angaben der Maschinenherstellers verwenden. Pur über die Dosiereinheit einfügen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

## Handreinigung



## SpülBlank

Art-Nr.: 111-xx

SpülBlank ist ein hautschonendes, stark fettlösendes und extrem sparsames Handspülmittel für alle Arten von Geschirr, Gläsern, Bestecken und sonstigen Küchengegenständen. Es ist trotz seiner hohen Reinigungskraft sehr hautfreundlich und umweltneutral.



Verfügbare Gebinde: 10x1, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## SpülBalsam

Art-Nr.: 1050-xx

SpülBalsam ist ein extrem umweltfreundliches Handspülmittel mit großem Schmutzlösevermögen. Es löst gründlich jegliche Arten von Fetten, Ölen und Verkrustungen auf Teller, Pfannen und Besteck. Das Produkt ist trotz seiner guten Reinigungskraft äußerst hautschonend und trocknet schleierfrei nach der Anwendung auf dem gereinigten Geschirr auf.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## ArgentumClean - Silbertauchbad

Art-Nr.: 295-xx

Hoch wirksames Silbertauchbad für stark angelaufenes Silberbesteck, Schalen, Schüssel, Vasen und Schmuck. Verleiht der Oberfläche ihren ursprünglichen Glanz ohne es anzugreifen. Nicht geeignet für geschwärztes Decosilber oder andere Metalle.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Generell sollten alle Sanitärreiniger mit maximal handwarmen Wasser verarbeitet werden.  
Nie auf heißen Armaturen anwenden. Verfärbungsgefahr.  
Nie Sanitärreiniger vermischen oder gleichzeitig mit anderen Reiniger anwenden.



## ChlorFix Reiniger

Art-Nr.: 017-xx

Chlorabspaltende Reinigungslösung, die leicht Schmutzränder von Becken und Toiletten entfernt. Bleicht und wirkt stark desinfizierend.



**Achtung ! nicht mit anderen Reinigern mischen, Vergiftungsgefahr!**



Verfügbare Gebinde: 15x1, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
BauA-Reg: N-27660



## Citronia® Sanitärunterhaltsreiniger

Art-Nr.: 011-xx

Umweltfreundlicher Reiniger auf Zitronen- und Amidosulfonsäurebasis, für Küche und Sanitärbereich.

Geprüft von Institut für Wand- und Bodenbeläge der Säurefließner Vereinigung e.V.  
Aufgenommen in der Liste RK



Verfügbare Gebinde: 10x1, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
® reg. Patentamt München



## Citronia® Fresh

Art-Nr.: 1639-xx

Citronia Fresh ist ein schonender Sanitär-Unterhaltsreiniger für alle Bereiche. Er ist hochkonzentriert und besitzt deshalb noch in hoher Verdünnung eine starke Reinigungskraft. Während und nach der Reinigung verbreitet sich in den Räumen ein angenehmer desodorierender Duft. Kalk-, Kessel- und Urinstein sowie Seifenreste und Fettablagerungen werden leicht gelöst, ohne aggressiv gegenüber den Materialien und der Haut zu sein.



Verfügbare Gebinde: 10x1, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## H4S-Sanitär-Grundreiniger

Art-Nr.: 038-xx

Stark säurehaltiges Reinigungsmittel zur Grundreinigung und besonders zur Entfernung von alten Wasser-, Urin- und Kalksteinablagerungen sowie Rost in Industrietiletten, Waschkauen und Bädern.

Produkt und Dämpfe wirken stark korrosiv auf Metalle.



Verfügbare Gebinde: 15x1, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Inhibitor Sanitär

Art-Nr.: 044-xx

Salzsäurefreier, kräftiger Sanitärreiniger mit zusätzlichen Fettdispersantien und Kalkblockern. Chromarmaturen werden nicht angegriffen. Das Produkt kommt dort zum Einsatz, wo starke Ablagerungen aus Kalk, Urin- und Wasserstein vorliegen. Prüfungszeugnis des Säurefließner-Instituts und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen liegen vor. Geprüft von Institut für Wand- und Bodenbeläge der Säurefließner Vereinigung e.V. Aufgenommen in der Liste RK



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Generell sollten alle Sanitärreiniger mit maximal handwarmen Wasser verarbeitet werden. Nie auf heißen Armaturen anwenden. Verfärbungsgefahr. Nie Sanitärreiniger vermischen oder gleichzeitig mit anderen Reiniger anwenden.



## Inhibitor Sanitär AP

Art-Nr.: 045-xx

Anwendung und Eigenschaften wie **Inhibitor Sanitär** (Art. Nr.: 044-XX), jedoch reinigungsverstärkt mit erhöhtem Säureanteil. Kalk, Urin- und Wasserstein werden noch leichter gelöst. Chromarmaturen werden nicht angegriffen.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## MethaSan

Art-Nr.: 1715-xx

Leicht abbaubarer Sanitärreiniger auf Basis von neuartigen organischen Säuren. Ideal geeignet für die Reinigung von säurefesten Fliesen, Becken und Böden in Bäder- und Toilettenanlagen, sowie Freibädern. MethaSan hinterlässt nach der Reinigung eine angenehme Duftnote die lange anhält.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Oxydreiniger

Art-Nr.: 064-xx

wird seit Jahren als bewährter Toiletten- und Schwimmbadreiniger eingesetzt. Durch seine dickflüssige Einstellung haftet Oxydreiniger gut an den zu reinigenden Flächen. Nicht für Chrom geeignet. Geprüft von Institut für Wand- und Bodenbeläge der Säurefliesner Vereinigung e.V. Aufgenommen in der Liste RK. Produkt und Dämpfe wirken stark korrosiv auf Metalle.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## SaniKlar

Art-Nr.: 075-xx

Zur täglichen schonenden Unterhaltsreinigung im Toiletten- und Badebereich. Hervorzuheben ist, dass Sanitär-Klar auf Fliesen und Becken klar auf trocknet. Besitzt eine gute Reinigungskraft gegenüber normale Kalk- und Seifenaufbauten. Durch die ausgewogene Tensidkombination werden ebenfalls leicht Verschmutzungen von Körperfetten entfernt.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## SaniUltra®

Art-Nr.: 112-xx

Dickflüssiger, desinfizierender und desodorierender Sanitärunterhalts- und kräftiger Urinalreiniger. Löst sicher Kalk-, Urin-, Seifen- und Körperfettückstände. Trotz der hohen Reinigungskraft sicher gegenüber Chrom und Kunststoff. Das gereinigte Material zeigt eine Wasserabstoßung gegen Wiederanschmutzung. Geprüft von Institut für Wand- und Bodenbeläge der Säurefliesner Vereinigung e.V. Aufgenommen in der Liste RK



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

© reg. Patentamt München



i


Generell sollten alle Sanitärreiniger mit maximal handwarmen Wasser verarbeitet werden.  
Nie auf heißen Armaturen anwenden. Verfärbungsgefahr.  
Nie Sanitärreiniger vermischen oder gleichzeitig mit anderen Reiniger anwenden.



## SecuSan®

Art-Nr.: 1412-xx

Säurefreier Sanitärunterhaltsreiniger für alle Materialien wie z.B. Marmor, Terrazzo, Betonwerkstein, Chrom, Edelstahl u.v.m. SecuSan hat eine angenehme Duftnote und ist besonders wirtschaftlich bei der Verarbeitung. Anwendungsfehler sind nahezu ausgeschlossen.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
© reg. Patentamt München



## TopSan • Premiumserie

Art-Nr.: 1138-xx

Hoch wirksamer Sanitärunterhaltsreiniger mit ausgezeichnetem ökologisch und ökonomischem Wirkspektrum. Kalkaufbauten werden präventiv unterbunden. Einer Wasserfleckbildung auf Armaturen wird entgegengewirkt. Die eingesetzten Tenside und Säuren sind ausgezeichnet biologisch abbaubar.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
© reg. Patentamt München



## UriPro • Sperrflüssigkeit

Art-Nr.: 1551-xx

UriPro ist eine universell einsetzbare Sperrflüssigkeit für nahezu alle wasserfreien Urinale. UriPro wird durch Harnstoff nicht angegriffen oder umgesetzt und behält somit lange seine Wirkung. UriPro verkapselt die Gerüche und verschließt sicher das Kanalnetz. UriPro wirkt zusätzlich desodorierend und verbreitet einen lang anhaltenden Frischeduft. UriPro wird in das leere Syphonssystem gegeben. Füllstand regelmäßig kontrollieren. Nach ca. 5.000 Anwendungen sollte die Sperrflüssigkeit getauscht werden. Anweisung der Urinalhersteller beachten. Verbrauch ca. 300 ml je Urinal und mind. 2 Jahre haltbar



Verfügbare Gebinde: 15x1 L Blechflasche, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Use It Only-Zwitax Sanitär

Art-Nr.: 715-xx

Sanitärreiniger Hochkonzentrat. Löst mühelos Kalk, Urinstein und Seifenreste. Gute Materialschonung auch auf Chrom. Durch das Nachfüllsystem ergeben sich extrem niedrige Verbrauchspreise pro Quadratmeter. Die Zwangsdosierung verhindert eine Überdosierung und somit Fehler bei der Reinigung.




Verfügbare Gebinde: 12x1 L Dosierflasche, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
© reg. Patentamt München



## WC-Pulver

Art-Nr.: 211-1

Hoch wirksamer Sanitärunterhaltsreiniger mit ausgezeichnetem ökologisch und ökonomischem Wirkspektrum. Kalkaufbauten werden präventiv unterbunden. Einer Wasserfleckbildung auf Armaturen wird entgegengewirkt. Die eingesetzten Tenside und Säuren sind ausgezeichnet biologisch abbaubar.



Verfügbare Gebinde: 12x1 L Dosen





Desinfektionsmittel und Reiniger dürfen nie mit Reinigern vermischt werden, außer wenn dieses extra zugelassen ist. Seifenhaltige und anionische Reiniger (siehe Datenblätter) beeinträchtigen die Wirkung der Desinfektionspräparate. Den Dosier- und Einwirkzeitanleitungen ist dringend Folge zu leisten.



## ChlorFix Reiniger

Art-Nr.: 017-xx

Chlorabspaltende Reinigungslösung, die leicht Schmutzränder von Becken und Toiletten entfernt. Bleicht und wirkt stark desinfizierend. Reinigt intensiv, bleicht vergilbtes, beseitigt üble Gerüche, vernichtet Bakterien, Schimmel, Moos und Algen



**Achtung ! nicht mit anderen Reinigern mischen, Vergiftungsgefahr!**



Verfügbare Gebinde: 15x1, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
BauA-Reg.: N-27660



## Xyloquat® Desinfektionsreiniger

Art-Nr.: 092-xx

Äußerst preiswerter Desinfektionsreiniger. Neben der durch mehrere Expertisen bestätigten guten Desinfektionswirkung besitzt Xyloquat eine so wirksame Reinigungskraft, dass es bevorzugt zur hygienischen Unterhaltsreinigung des Toilettenbereichs eingesetzt wird.



*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.*



Verfügbare Gebinde: 10x1, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)  
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-27653



## Xyloquat® Gard

Art-Nr.: 1546-xx

QAV- und alkoholfreies Flächendesinfektionsmittel  
Flächendesinfektionsreiniger für den Hospital- und Altenheim Einsatz. VAH-geprüft und gelistet. Wirksam gegen: H1N1/ H5N1/ HIV/ Hepatitis/ Rotaviren/ Influenza/ Pocken etc. Für nahezu alle Bereiche einsetzbar



*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.*



Verfügbare Gebinde: 12x 1 Dosierflasche, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)  
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-51726



## Xyloquat® Food

Art-Nr.: 1548-xx

Speziell für den Lebensmittel- und Küchenbereich entwickeltes Desinfektionsmittel mit zusätzlicher Reinigungskraft. Damit Lebensmittel keinen Geruch annehmen können, wurde Xyloquat Food geruchlos eingestellt und auf QAV's verzichtet. Für die gründliche Reinigung empfehlen wir Geruchlosen Schnellreiniger, Booster F42 oder Booster F4.



*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.*



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)  
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-51734



## Xyloquat® H-Sept

Art-Nr.: 095-xx

Hygienische Hand- und Flächendekontamination auf alkoholischer Basis.  
Material- und hautschonend.



*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.*



Verfügbare Gebinde: 15x1 Liter, 6 L Kombikanne, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde) ® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-22698

**i** Es sollte in Intervallen mit 2 Präparaten gearbeitet werden, z.B. Xyloquat-Plus 4-mal, Xyloquat-LE 1-mal etc. Dieses ist nötig, um einer Resistenz der Keime und Bakterien vorzubeugen



## Xyloquat® LE

Art-Nr.: 093-xx

Speziell für den Lebensmittel- und Küchenbereich entwickeltes Desinfektionsmittel mit zusätzlicher Reinigungskraft. Damit Lebensmittel keinen Geruch annehmen können, wurde Xyloquat-LE geruchlos eingestellt. Für die Reinigung auch "Geruchlosen Schnellreiniger".

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.*

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)  
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-27651



## Xyloquat® Plus

Art-Nr.: 072-xx

Flächendesinfektionsreiniger für den Hospital- und Altenheim Einsatz. VAH-geprüft und gelistet. Wirksam gegen: H1N1/ HIV/ Hepatitis/ Rotaviren  
Geeignet für Acryl- und Plexiglas. Getestet durch die Röhm AG.

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.*

Verfügbare Gebinde: 12x1 Liter Dosierflasche, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



## Xyloquat® QF

Art-Nr.: 1547-xx

Universeller Desinfektionsreiniger für eine Vielzahl von Anwendungen. Xyloquat QF ist entwickelt für die tägliche und profilaktische Flächendesinfektion in öffentlichen Bereichen, Kitas, Schulen und Sanitärbereichen. Für die gründliche Reinigung empfehlen wir Geruchlosen Schnellreiniger, Booster F42 oder Booster F4.

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.*

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)  
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-51753



## Xyloquat® S

Art-Nr.: 094-xx

Der herausragende Vorteil von Xyloquat-S ist, dass dieser Algenvernichter schaumlos ist, so dass in Schwimmbädern, besonders Wellen- und Sprudelbädern, keine Schaumbildung auftritt. Auch gegen Eisen- und Schleimbakterien in Kühltürmen und Wasserspeichern wirksam.

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.*

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)  
® reg. Patentamt München





Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



### Informationen zu QAV

QAV steht für Quaternäre Ammonium Verbindungen, welche ein Hauptbestandteile einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln und Desinfektionsreinigern sind. Unter anderem werden diese QAV's ebenfalls als Pflanzenschutzmittel für Zierpflanzen eingesetzt. Im Sommer 2012 stellte die EU-Kommission erhöhte Grenzwerte dieser QAV in Obst und Gemüse fest, wodurch ein Beschluss zum verringerten Einsatz der Stoffe getroffen wurde. Die Linker Chemie Group hat aus diesen Gründen, nach den Richtlinien der VAH, die Produkte Xyloquat Gard, Xyloquat QF und Xyloquat Food entwickelt.

*QAV haltige Desinfektionsreiniger und Mittel sind jedoch nicht verboten und unterliegen auch keinen Verboten. Sie können bedenkenlos eingesetzt werden. In bestimmten Bereichen, wie z.B. Lebensmittelbetrieben, sollte jedoch auf diese Stoffe verzichtet werden.*

### Allgemeine Desinfektionsinformationen:

Alle eingesetzten Materialien sollten für eine Desinfektion ausgelegt sein.

Es sollten keine seifenhaltige Reiniger (Schmierseife) eingesetzt werden. (Gilt nicht für QAV freie Produkte wie Xyloquat Gard, Xyloquat QF und Xyloquat Food)

Beschichtungen und Wischpflügen sollten gegenüber Desinfektionsmitteln beständig sein.

Alle Textilien und Materialien sollten trocken und belüftet aufbewahrt werden, da ansonsten eine Verkeimungsgefahr besteht.

Mopps, Lappen und Schwämme entsprechend mit einem desinfizierendem Textilwaschmittel reinigen  
Alte Textilien, Gestelle, Eimer etc. nie mit sauberen zusammenlagern.

Für alle Bereiche und Reinigungs-, Pflege-, Desinfektionsmittel sollten entsprechende Betriebsanweisungen, Reinigungs- bzw. Hygienepläne vorliegen. Diese Pläne werden individuell für jedes Objekt erstellt bzw. angepasst.

Für jedes gelagerte Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel müssen EG-Sicherheitsdatenblätter vorliegen (Achtung ! Nicht älter als ein Jahr, Druckdatum beachten !)

Abfälle (z.B. gefüllte Abfallsäcke) müssen räumlich getrennt von Reinigungsgeräten-/ Materialien- und Mitteln gelagert werden (Anlage 4.3.2. der RKI-Richtlinie für die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen; Bundesgesundheitsblatt 23/1980, Nr. 11, S. 164 - 165)

Nie die Mopps, Schwämme oder Lappen bei der Entnahme aus den Gebinden, direkt mit den Reinigern in Verbindung bringen (Kontaminierungsgefahr). Dies gilt besonders für Wischpflügen, Neutralreiniger, Handreiniger, Seifenreiniger. Reiniger immer nach den Dosierempfehlungen anwenden. Vorteilhaft ist der Einsatz über eine zentrale Dosieranlage. Bei der Anwendung von Wischpflügen in Reinigungsautomaten sollten die Pads, Tanks etc. in regelmäßigen Abständen desinfiziert werden.

Umfüll- bzw. Dosierhilfen regelmäßig und gründlich reinigen.

Es sollte in Intervallen mit 2 Präparaten gearbeitet werden, z.B. Xyloquat Plus 4-mal, Xyloquat Gard 1-mal etc. Dieses ist nötig, um einer Resistenz der Keime und Bakterien vorzubeugen.

In unsensiblen Bereichen (Besucher-WC's) genügt ein normale Sanitärreiniger wie z.B. Citronia, Sani-Ultra oder Inhibitor-Sanitär.



Reiniger und Pflegemittel für den Einsatz auf Grossflächen im Lebensmittel- und Gastrobereich



## Automatic N

Art-Nr.: 228-xx

Neutraler Automatenreiniger für den Großraumeinsatz. Automatic N ist schaumarm eingestellt und von daher besonders geeignet für die maschinelle Flächenreinigung. Automatic N trocknet streifenfrei auf und besitzt eine hohe Reinigungsleistung. Der Pflegefilm bleibt trittsicher und hat eine geringe Wiederanschmutzung. Automatic N kann auf allen wasserfesten Belagsarten angewendet werden. Auch geeignet für Sportbeläge, Beschichtungssysteme und Linoleum.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster F42

Art-Nr.: 105-xx

Booster F42 ist ein alkalischer Schonreiniger, welcher gleichgut gegen organische und anorganische Verschmutzungen wirkt. Besonders Ablagerungen aus Verkehrsmut werden gut gelöst. F42 wirkt nach der Reinigung wasserabstoßend, was besonders bei der PKW-Wäsche und bei Kunststoffflächen erwünscht ist. Aluminium, lackierte Flächen, Glas etc. werden nicht angegriffen. Ideal geeignet für die maschinelle PKW-Wäsche, Reinigung von Kunststoffflächen, Lebensmittelbereiche, Schwimmbäder, Sanitärräume, Teppichböden und Polsterstoffe (Sprühextraktion).




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster Maxx

Art-Nr.:1467-xx

Ultranetzender Schonreiniger für nahezu alle Bodenbeläge. Hervorragende Reinigungsergebnisse bei guter Materialschonung. Ideal für Feinsteinzeug geeignet.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx in der Art-Nr. durch die Gebindegröße)



## Colamin Kraftreiniger

Art-Nr.: 018-xx

Colaminhaltige Wischpflege, die durch ihre große Reinigungskraft besonders in stark verschmutzten Industriebereichen, Hallen und Industriebüros mit steigendem Erfolg angewandt wird. Maschinengeeignet, da schaumarm. Bildet einen hoch strapazierbaren Pflegefilm aus. Keine störende Randaufbauten.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Losox® Blau

Art-Nr.: 058-xx

Losox® Blau ist ein universell einsetzbares Produkt zur Entfernung der verschiedenartigsten Schmutzablagerungen und zum Lösen von Wachs- und Kunststoffschichten. Löst jeden Schmutz und jedes Problem!



Verfügbare Gebinde: 10x1, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)






Reiniger und Pflegemittel für den Einsatz auf Grossflächen im Lebensmittel- und Gastrobereich



## ISO Klarglanz

Art-Nr.: 047-xx

Alkoholreiniger mit antibakterieller Wirksamkeit und einer langanhaltenden Geruchsnote nach Sauberkeit und Frische. Trocknet auf den verschiedenartigsten Flächen glasklar auf.




Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## KeiTe - tensidfreier Reiniger

Art-Nr.:1204-xx

Tensidfreies Reinigungssystem für nahezu alle Steinbeläge und empfindliche Oberflächen. Streifenfreie Auftrocknung bei guter Reinigungswirkung. Optimal geeignet für Feinsteinzeug und hochglanzpolierte Oberflächen. Auch gut zur Kleber- und Absatzstrichentfernung.




Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Komplex-Glanzpfleger

Art-Nr.:050-xx

Hoch ergebige Wischpflege für die manuellen und maschinellen Einsatz. Rutschhemmend mit guter Glanzgebung. Keine störenden Randaufbauten und durch hohes Netzverhalten einfach zu verarbeiten. Geeignet für nahezu alle Belagsarten, auch für Sporthallenbeläge. Ideal für nahezu alle Steinbeläge.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Losox<sup>®</sup> Forte

Art-Nr.: 060-xx

Dieses Produkt steht anwendungstechnisch zwischen einem Allzweck- und Grundreiniger. Je nach Verdünnung kann *Losox Forte* in beiden Reinigungsbereichen eingesetzt werden.



® reg. Patentamt München


Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Napolan Wischpflege

Art-Nr.:062-xx

Wischpflege für alle Arten von Bodenbelägen. Besonders geeignet für Guminoppenbeläge und Steinböden. Wachs-, seifen- und kunststofffrei. Daher keine störenden Randaufbauten. Für die dauerhafte Anwendung und gut auspolierbar. Ideal geeignet für die Pflege von mit CeOdee-Typen beschichteten Bodenbeläge.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Produkte für die professionelle Glas- und Rahmenreinigung.



## Fensterklar

Art-Nr.: 029-xx

enthält einen hohen Anteil an ISO-Alkoholen, Netz- und Verlaufsmitteln sowie Ammoniak zur Reinigungsverstärkung bei der Verwendung auf Industriefenstern.




Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
1000 ml Flasche = Anwendungsfertige Lösung



## Fensterseife

Art-Nr.: 1613-xx

Ist ein hochkonzentrierter Spezialreiniger für die professionelle Anwendung. Mit Fensterseife gleitet der Fensterwischer sehr leicht über das Glas und es wird eine sehr gute Reinigungsleistung erzielt.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Glasreiniger Rapid

Art-Nr.: 041-xx

Alkoholischer Glasreiniger mit hohem Schmutzlöseverhalten und guten Netzeigenschaften. Trocknet streifenfrei auf und ist durch eine wohlthuende Duftnote angenehm in der Verarbeitung. Ebenfalls gut für Spiegel und Möbel im Hotel- und Gastronomiebereich geeignet.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 6L Kombikanne, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Glasreiniger Tensidfrei

Art-Nr.: 1637-xx

Glasreiniger Tensidfrei ist ein Tensidfreier und gebrauchsfertiger Spezialreiniger für die Glasreinigung. Das Ergebnis ist streifenfreie Sauberkeit, auf Fensterglas, Wintergärten, Duschwänden, Glastüren, Glasmöbeln und vielen weiteren Glasoberflächen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## PlastFit

Art-Nr.: 096-xx

Hoch effektiver Kunststoffreiniger für Rahmen, Schreibtische, Trennwände etc. Entfernt mühelos Stempelfarbe, Kugelschreiber, Filzstifte, Toner, Etikettenkleber etc.



Verfügbare Gebinde: 24x0,5 L, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Produkte für die professionelle Glas- und Rahmenreinigung.



## Veronid

Art-Nr.: 1004-xx

Profinglasreiniger mit hohem Salmiakanteil. Abzieher gleiten optimal über die eingewaschene Fläche. Keine Streifenbildung und mit angenehmer Duftnote. Gut geeignet für Kunststoff- und Metallrahmen



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## original Losox® Blau

Art-Nr.: 058-xx

Löst jeden Schmutz und jedes Problem!  
Schaumloses Produkt für die manuelle und auch maschinelle Anwendung mit fast unbegrenzten Verwendungsmöglichkeiten. Von der Unterhalts- bis zur Grundreinigung. Ideal für Kunststoffrahmen und Industriescheiben geeignet. Vormals Losoxinat® -Blau.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
© reg. Patentamt München





# Reinigen. Die natürlichste Sache der Welt.

Was diesem wunderschönen Leopard recht ist, sollte uns Menschen nur billig sein. Denn gründliches Reinigen ist nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern vor allem Basis jeder Hygiene. Dieses schützt Mensch und Tier nachhaltig vor unliebsamen Überraschungen.

Aus diesem Grund forschen und entwickeln wir seit 1951 Produkte für die Reinigung und Hygiene.

**Sollten Sie in unserem umfangreichen Lieferprogramm nicht fündig werden, entwickeln wir nach Ihren Vorstellungen eine entsprechende Lösung.**

Sprechen Sie uns an.  
Wir beraten Sie gerne.

**LINKER**  
Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Ing. G. Linker GmbH  
Am Leveloh 20  
D-45549 Sprockhövel  
Telefon +49 (0)23 24/ 97 98-0  
Telefax +49 (0)23 24/ 97 98-98





Für alle Holzarten optimierte Produkte von der Reinigung über die Pflege.

### Beschichtungen




#### Lignum AS

Art-Nr.: 1460-xx

Glänzende, extrem trittsichere Holzversiegelung für offene und bereits beschichtete Holzbeläge.

Verleiht der Oberfläche eine glänzende, schmutzabweisende und trittsichere Schutzschicht. Entspricht DIN 18022.

Lignum kann auch 1:20 mit Wasser verdünnt als Wischpflege für einen dauerhaften Erhalt der Optik eingesetzt werden. Alkoholbeständig



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
Verbrauch per qm und Schicht: 40-60 ml




#### Lignum Glanzwachs

Art-Nr.: 1465-xx

Natürliches Holzwachs aus dem Wachs der Carnaubapalme

Glanzwachs ist eine aus Carnaubawachs aufgebaute Versiegelungsdispersion für alle wasserfesten Boden und speziell für Holzbeläge. Frei von Lösungsmitteln und somit einfach in der Verarbeitung. Bildet nach dem Durchtrocknen einen dauerhaften und hochglänzenden Schutzfilm, der durch Polieren zusätzlich verdichtet werden kann.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml




#### Lignum Gloss

Art-Nr.: 1459-xx

Glänzende, trittsichere Holzversiegelung für offene und bereits beschichtete Holzbeläge  
Lignum ist eine Acrylatbeschichtung für nahezu alle Holz- und Laminatarten.

Lignum verleiht der Oberfläche eine glänzende, schmutzabweisende und trittsichere Schutzschicht.

Lignum kann auf bereits beschichteten oder offenen Holzbelägen angewendet werden. Nicht geeignet für geölte oder gewachste Oberflächen. Hierfür muss der Belag zuerst mit Lignum-Stripper grundgereinigt werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml



#### Lignum Matt


Art-Nr.: 1461-xx

Seidenmatte, trittsichere Holzversiegelung für offene und bereits beschichtete Holzbeläge

Lignum ist eine Acrylatbeschichtung für nahezu alle Holz- und Laminatarten.

Lignum verleiht der Oberfläche eine seidenmatte, schmutzabweisende und trittsichere Schutzschicht.

Lignum kann auf bereits beschichteten oder offenen Holzbelägen angewendet werden. Nicht geeignet für geölte oder gewachste Oberflächen. Hierfür muss der Belag zuerst mit Lignum-Stripper grundgereinigt werden. Alkoholbeständig



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml




#### Lignum Edelöl

Art-Nr.: 1496-xx

Hoch ergiebiges Pflegeöl für alle Holzbeläge.

Ergibt eine lang anhaltende Schutzschicht die wasser- und ölabweisend ist. Das Holz erhält eine satte, farbtiefe Optik.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
Verbrauch per qm und Schicht: 50 ml

i

Für alle Holzarten optimierte Produkte von der Reinigung über die Pflege.



### Lignum LamiSeal

Art-Nr.: 1033-xx

Spezielle Versiegelung für Laminatbeläge. Trittsicher, hochglänzend und gut netzend.



Empfohlene Grundreiniger: Florisal, Linoleum-Grundreiniger  
© reg. Patentamt München

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml


## Wischnpflegen



### Lignum Komplex

Art-Nr.: 1464-xx

Reinigung und Pflege in einem Produkt  
Komplex ist für alle beschichteten Holzbeläge sowie Natur- und Kunststein geeignet.  
Komplex eignet sich besonders für glänzende oder versiegelte Böden.  
Komplex bildet nach der Anwendung einen rutschsicheren und glänzenden Schutzfilm.  
Komplex erfüllt die Anforderungen gemäß DIN 18032 für Sporthallenbeläge.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



### Lignum Sapo

Art-Nr.: 1194-xx

Pflegeseife für geölte oder beschichtete Holzbeläge  
Sapo ist ein natürlicher Seifenreiniger für nahezu alle Holz- und Laminatbeläge.  
Sapo hinterlässt einen seidenmatten Pflegefilm und schützt den Holzbelag gegen Verfleckungen.  
Sapo verleiht dem Belag eine natürliche, tiefe Farbgebung.  
Sapo wird im Moppverfahren nebelfeucht aufgetragen. Die Beläge wischen und gegebenenfalls nachtrocknen. Ein zu hoher Wasseranteil auf dem Belag kann zu Quelleigenschaften der Stöße führen.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



### Lignum Clean

Art-Nr.: 1497-xx

Hoch effektiver Holz- und Laminatreiniger mit Pflege und Antiquellformel.  
Reinigt und pflegt die Beläge in einem Arbeitsgang.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Für alle Holzarten optimierte Produkte von der Reinigung über die Pflege.

### Grundreiniger/ Sonstiges



#### Lignum WachsEx

Art-Nr.: 1466-xx

Wachentferner für Holzbeläge  
WachsEx ist eine anwendungsfertige Lösung zum Entfernen von alten Wachs- und Ölschichten von Holzbelägen.

WachsEx ist wasserfrei und verhindert somit ein Quellen der Holzbeläge. Anwendungsfehler oder zu lange Einwirkzeiten schädigen nicht die Holzstrukturen. WachsEx entfernt nahezu alle Arten von Altbeschichtungen. Das ungeschützte Holz sollte hiernach mit Lignum-Glanzwachs, Lignum-Sapo, Lignum-Gloss, -Matt, -AS oder -Edelöl behandelt werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



#### Lignum Stripper

Art-Nr.: 1501-xx

Wässriger Grundreiniger für nahezu alle Holzarten

Stripper sollte maximal feucht angewendet werden damit ein Quellen des Belages vermieden wird. Entfernt mühelos alte Wachs-, Seifen und Beschichtungsreste.

Vor dem Ölen sollte der grundgereinigte Belag mind. 12 Stunden trocknen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



#### Holzentgrauer

Art-Nr.: 1419-xx

Beseitigt Grauschleier von Teak- und Naturholzmöbeln im Außenbereich. Die Holzoberflächen erhalten ihr ursprüngliches Aussehen.

Für eine dauerhafte Optik sollten die Holzoberflächen nach der Behandlung mit Holzentgrauer mit den Produkten Lignum-Edelöl oder Holzöl geschützt werden..



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)




#### Holzöl

Art-Nr.:308-xx

Einfaches Holzöl für den unproblematischen Schutz von nicht lackierten

Holzoberflächen im Außenbereich. Verleiht den Flächen eine farbtiefe Optik.

Einfach mit Lappen, Pinsel oder Schwamm anzuwenden und sehr ergiebig im Verbrauch.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



#### Möbelpflege

Art-Nr.:222-xx

Möbelpflege verleiht Naturholzoberflächen ein nahezu neuwertiges Aussehen.

Verwitterungsspuren, kleine Kratzer, Wasserflecken und matte Stellen verschwinden umgehend. Die ursprüngliche Farbe wird wieder hergestellt. Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang.Möbelpflege wird pur angewandt bzw. verarbeitet.

Möbelpflege ist ideal anwendbar auf gebeizten, unlackierten Holzoberflächen, wie:Naturholzmöbel, Zäune, Naturholztüren, Holzgartenmöbel u.Carports.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

**i** Alle Handreinigungs- und Pflegeprodukte sind Spenderoptimiert und können problemlos zur Nachfüllung aller Spendertypen verwendet werden. Auch bei der richtigen Spenderwahl können wir Sie gerne unterstützen.



## Cremeseife

Art-Nr.: 107-xx

Cremeseife ist eine besonders hautfreundliche Hand- und Körperseife. Sie ist seifenfrei und pH-neutral eingestellt. Cremeseife kann problemlos in Dosierspendern eingesetzt werden. Cremeseife ist in rosa lieferbar. Weiße Qualität oder Sonderfarben können auf Anfrage produziert werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Cremeseife • Exclusiv

Art-Nr.: 1502-xx

Cremeseife Exclusiv ist eine kosmetische besonders hautfreundliche Hand- und Körperseife mit sehr angenehmer Duftnote. Sie ist seifenfrei und pH-neutral eingestellt. Cremeseife Exclusiv kann problemlos in Dosierspendern eingesetzt werden. Cremeseife ist in rosa lieferbar. Weiße Qualität oder Sonderfarben können auf Anfrage produziert werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Handreinigungskonzentrat

Art-Nr.: 036-xx

Alkalifrei, schaumaktiv, hygienisch, mild und hautfreundlich. Eine Rückfettung verhindert das Austrocknen der Haut. Handreinigungs - Konzentrat kann problemlos in Dosierspendern eingesetzt werden.



Verfügbare Gebinde: 10 x 1 L, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Handwaschpaste mit Reibzusatz

Art-Nr.: 036-10E

Seifenfrei, pH-neutral. Eine Rückfettung verhindert das Austrocknen der Haut. Sandfrei.



Verfügbare Gebinde: 8 Kg Eimer (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Xyloquat® H-Sept

Art-Nr.: 095-xx

Hygienische Hand- und Flächendekontamination auf alkoholischer Basis. Material- und hautschonend.



*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.*



Verfügbare Gebinde: 6 L Kombikanne, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)  
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-22698






Spezielle Feinsteinzeugreiniger für die optimale Reinigung von empfindlichen Steinbelägen



### KeiTe - tensidfreier Reiniger

Art-Nr.: 1204-xx

Tensidfreies Reinigungssystem für nahezu alle Steinbeläge und empfindliche Oberflächen. Streifenfreie Auftrocknung bei guter Reinigungswirkung. Optimal geeignet für Feinsteinzeug und hochglanzpolierte Oberflächen. Auch gut zur Kleber- und Absatzstrichentfernung.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



### Komplex-Glanzpfleger

Art-Nr.:050-xx

Hoch ergiebige Wischpflege für die manuellen und maschinellen Einsatz. Rutschhemmend mit guter Glanzgebung. Keine störenden Randaufbauten und durch hohes Netzverhalten einfach zu verarbeiten. Geeignet für nahezu alle Belagsarten, auch für Sporthallenbeläge. Ideal für nahezu alle Steinbeläge.




Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



### Feinsteinzeugreiniger A

Art-Nr.:1498-xx

Feinsteinzeugreiniger A ist ein alkalischer Schonreiniger, für organische und anorganische Verschmutzungen gleichgut geeignet. Besonders Ablagerungen aus Verkehrsschmutz werden gut gelöst. Feinsteinzeugreiniger A ist speziell für die Reinigung von porösen Steinbelägen geeignet. Starke Verschmutzungen werden sicher entfernt. Optimaler Einsatz in Sanitärbereichen und auf industriellen Steinbelägen. Ein Probeauftrag vor der Erstanwendung ist erforderlich.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx in der Art-Nr. durch die Gebindegröße)



### Feinsteinzeugreiniger S

Art-Nr.: 1499-xx

Feinsteinzeugreiniger S ist ein leicht saurer Reiniger für alle säurebeständigen Steinbeläge. Ideal für die Verarbeitung in Sanitär- und Schwimmbadbereiche geeignet. Entfernt sicher Kalkrückstände und trocknet nahezu rückstandsfrei auf.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



### Booster Maxx

Art-Nr.:1167-xx

Ultranetzender Schonreiniger für nahezu alle Bodenbeläge. Hervorragende Reinigungsergebnisse bei guter Materialschonung. Ideal für Feinsteinzeug geeignet.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx in der Art-Nr. durch die Gebindegröße)



Nano-Oberflächenschutz sind neuartige Oberflächenimprägnierungen. Der Effekt ist gleich wie bei Oberflächenimprägnierungen auf Nanopartikelbasis, jedoch sind diese, bei normaler Anwendung nicht bronchialgängig, wodurch eine Gesundheitsgefährdung durch Kleinstteilchen ausgeschlossen ist.



### NanoStone® RM

Art-Nr.: 1109-XX

Steinimprägnierung mit Nanopartikeln und Abperleffekt  
NanoStone RM ist eine neuartige Steinimprägnierung für alle Natur- und Kunststeine. NanoStone RM dringt in den Steinbelag ein und macht diesen unempfindlich gegenüber Verfleckungen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



### NanoStone® WET

Art-Nr.: 1036-XX

Steinimprägnierung mit Nanopartikel, farbvertiefend und Abperleffekt.  
NanoStone WET ist eine neuartige Steinimprägnierung für alle Natur- und Kunststeine. NanoStone WET dringt in den Steinbelag ein und macht diesen unempfindlich gegenüber Verfleckungen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



### NanoSteel®

Art-Nr.: 1108-XX

Hoch effektive Oberflächenbeschichtung für nahezu alle Metallarten.  
Wirkt öl- und wasserabweisend und besitzt einen ausgezeichneten Langzeitschutz.  
NanoSteel ist erhältlich in den unten aufgeführten Gebinden oder als Anwendungspaket bestehend aus NanoSteel Impregnierflüssigkeit, Reiniger, Applikationstücher und Handschuhe.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



### ImprateX® - Textilimprägnierung

Art-Nr.: 1411-XX

ImprateX eignet sich besonders zur Imprägnierung von z. B. Teppichen, Duschvorhängen, Polstern, Autositzen im Innenbereich und Markisen, Zelten, Sonnen- und Regenschirmen, Cabrioverdecken, Stuhlaufgaben, Regenbekleidung, Schuhe, Rucksäcke und anderen im Außenbereich verwendeten Textilien. ImprateX kann für leichte Imprägnierungsaufgaben bis 1:2 mit Wasser verdünnt werden.



Verfügbare Gebinde: 24x500ml, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



### Polysiloxan-Fasadenimprägnierung

Art-Nr.: 069-XX

Polysiloxan ist ein äußerst wirksames Mittel zur Abdichtung von Außenwänden aus Stein, Ziegel oder Beton gegen Feuchtigkeit und Schlagregen. Obwohl die Fläche optimal mit Polysiloxan "Imprägniert" ist, bleibt die Außenfassade, Wand, Mauer etc atmungsaktiv.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Produktreihe speziell ohne Tenside entwickelt, um ein Anschmutzung zu vermeiden und eine möglichst lange Reinigungsdauer zu erzielen.  
Es bleiben keine klebrigen Rückstände bei fachgerechter Anwendung zurück.



### Glasreiniger tensidfrei

Art-Nr.: 1637-xx

Glasreiniger Tensidfrei ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger für die Glasreinigung.  
Das Ergebnis ist streifenfreie Sauberkeit, auf Fensterglas, Wintergärten, Duschwänden, Glastüren, Glasmöbeln und vielen weiteren Glasoberflächen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



### Steinreiniger tensidfrei

Art-Nr.: 1608-xx

Intensivreiniger für Natur- und Kunststein.  
Ist ein alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung von Öle, Fette, Wachse und anderen extremen Verschmutzungen auf allen alkalibeständigen Untergründen. Geeignet für Mauerwerk, Gehwege, Terrassenplatten und Außentreppen.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



### KeiTe tensidfreier Reiniger

Art-Nr.: 1204-xx

Tensidfreies Reinigungssystem für nahezu alle Steinbeläge und empfindliche Oberflächen. Streifenfreie Auftrocknung bei guter Reinigungswirkung.  
Optimal geeignet für Feinsteinzeug und hochglanzpolierte Oberflächen. Auch gut zur Kleber- und Absatzstrichentfernung.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)  
© reg. Patentamt München



### Butox Supergrundreiniger tensidfrei

Art-Nr.: 208-xx

pH-neutraler Grundreiniger mit extremer Lösekraft gegenüber Wachsen, Seifen und Versiegelungsresten.  
Gut geeignet für die Entfernung von Absatz- und Staplerabrieb.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



hochwertige Waschmittel & Weichspüler für den gewerblichen Gebrauch



### Liwanol Vollwaschmittel flüssig

Art-Nr.: 1712-xx

Liwanol ist ein flüssiges Vollwaschmittel, es entfernt hartnäckige Verschmutzungen in den Tiefen der Fasern der Wäsche ohne diese anzugreifen.

Liwanol hinterlässt bei der Wäsche einen waschmitteltypisch frischen und angenehmen Duft.

Verfügbare Gebinde: 12x1 Liter Dosierflasche, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



### Liwanol Color

Art-Nr.: 1713-xx

Liwanol ist ein für Weiß- und Buntwäsche geeignetes Waschmittel, es entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen in den Tiefen der Fasern der Wäsche ohne diese anzugreifen.

Liwanol hinterlässt bei der Wäsche einen waschmitteltypisch frischen und angenehmen Duft.

Verfügbare Gebinde: 12x1 Liter Dosierflasche, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



### Verlan Soft • Universalweichspüler

Art-Nr.: 1543-xx

Weichspülerkonzentrat für nahezu alle Gewebearten.

Verleiht den Textilien einen angenehmen Griff, macht sie geschmeidig und abweisend gegen Wiederanschmutzung. Erleichtert das Bügeln und Mangeln.

Die Textilien erhalten einen angenehmen, langanhaltenden Frischduft.

Verfügbare Gebinde: 12x1 L Dosierflasche, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)





## Reinigen. Natürlich, frisch und bärenstark.

Ohne Zweifel hat Sauberkeit in der evolutionären Entwicklung einen klaren genetischen Stellenwert eingenommen. Und wie man sieht, scheinen diese Reinigungsrituale auch noch großes Vergnügen zu bereiten. Fest steht, dass gründliches Säubern nicht nur das Wohlbefinden steigert, sondern vor allem die Bildung von Keimen und Krankheitserregern hemmt.

Seit über 100 Jahren entwickeln und produzieren wir Spezialreiniger für die gesamte Industrie in vielen Ländern der Erde. Mittlerweile sind es über 600 Reinigungs- und Pflegemittel für jeglichen Bedarf. Dazu ein Portfolio chemisch-technischer Produkte wie Kühlschmierstoffe, Schneidöle und Prozessflüssigkeiten.

**Sollten Sie in unserem umfangreichen Lieferprogramm nicht fündig werden, erarbeitet unser Labor Ihre ganz individuelle Lösung.**

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.



Ing. G. Linker GmbH  
Am Leveloh 20 · D-45549 Sprockhövel  
Telefon +49 (0)23 24 / 97 98-0  
Telefax +49 (0)23 24 / 97 98-98  
[www.linker-group.com](http://www.linker-group.com) · [info@linker.de](mailto:info@linker.de)




**Schritt 1:**

Das Kristallisationssystem ist ein aus der traditionellen Schleiftechnik speziell entwickeltes Glanzsystem. Vor der Verarbeitung mit dem *Marmor Speed Line-Pad GELB* (Art.Nr.: 1614-GELB) die Fläche mit **Booster Kristall** benetzen und mit einer Einscheibenmaschine mehrfach bearbeiten. Dadurch werden leichte Kratzer und Verätzungen entfernt und es erzielt einen guten bis starken Glanzgrad (ca. 45-55).

**Schritt 2:**

Danach die Fläche mit **Edel-Steinseife** und Wasser benetzen, mit einer Einscheibenmaschine und dem *Marmor Speed Line-Pad GRÜN* (Art.Nr.: 1615-GRÜN) mehrfach bis zum gewünschten Glanzgrad bearbeiten. Dadurch steigert man den Glanzgrad (auf ca. 65-85) noch einmal. Ein repräsentatives neues und hochwertiges Aussehen wird durch diese Anwendung erzielt.

**Booster Kristall**

Booster Kristall ist ein anwendungsfertiges Hilfsmittel zur Sanierung von kalziumhaltigen Gesteinen, wie Marmor oder Terrazzo, mit Hilfe der Kristallisationspads gelb und grün oder Handpads. Die Bearbeitungszeit zur Glanzgebung, wird im Gegensatz zur reinen wässrigen Verarbeitung, mit Booster Kristall drastisch verkürzt.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Art-Nr.: 1609-xx

**Edel-Steinseife**

Edel-Steinseife verleiht den Steinbelägen eine natürliche Optik und einen optimalen Schutz gegen Verschmutzung und Verfleckung. Der Reiniger bildet einen optisch gleichmäßigen Pflegefilm, welcher durch auspolieren verdichtet werden kann.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Art-Nr.: 1071-xx

**Set zum Schleifen und Polieren von Marmor-Oberflächen per Hand****Schritt 1: Pad ROT**

Benetzen Sie die Fläche mit **Booster Kristall** und reiben Sie mindestens 20-mal in einer kreisförmigen Bewegung mit Pad-ROT zum Verdichten der kompletten Marmor-Oberfläche. Erhöhen Sie leicht den Druck in den Bereichen mit Kratzern und Flecken, ggfs. dort mehrmals anwenden. Reinigen Sie die Marmor-Oberfläche, indem Sie die Flüssigkeit mit einer Gummilippe abziehen oder mit Wasser abspülen. Lassen Sie die Fläche kurz trocknen, um festzustellen, ob alle Kratzer und Flecken entfernt wurden. Ggfs. wiederholen Sie den Vorgang. Durch diesen Arbeitsschritt entfernen Sie die groben Kratzer und Flecken, die Oberfläche wird matt!

**Schritt 2: Pad ORANGE**

Benetzen Sie die Fläche mit **Booster Kristall** und reiben Sie mindestens 15- bis 20-mal in einer kreisförmigen Bewegung mit Pad-ORANGE zur weiteren Verdichtung der kompletten Marmor-Oberfläche. Dieser Schritt ist sehr wichtig, weil Sie die Mikro-Kratzer aus der Anwendung mit Pad-ROT entfernen müssen. Reinigen Sie die Oberfläche, indem Sie die Flüssigkeit mit einer Gummilippe abziehen und mit Wasser abspülen. Danach die Fläche kurz trocknen lassen. Durch diesen Arbeitsgang erzielen Sie ein gleichmäßiges mattes Bild der Oberfläche, die Oberfläche ist matt!

**Schritt 3: Pad GELB**

Benetzen Sie die Fläche mit **Booster Kristall** (erhöht weiterhin die Schnelligkeit der Anwendung) oder Wasser und reiben Sie mindestens 15- bis 20-mal in kreisförmigen Bewegungen mit Pad-GELB zur weiteren Verdichtung der kompletten Marmor-Oberfläche. Reinigen Sie die Marmoroberfläche, indem Sie die Flüssigkeit mit einer Gummilippe abziehen und mit Wasser abspülen. Danach die Fläche kurz trocknen lassen. Wiederholen Sie den Vorgang um den Glanz zu verstärken. Durch diesen Arbeitsgang bauen Sie langsam den Glanz der Oberfläche auf. Glanzwert ca. 30-40

**Schritt 4: Pad BLAU**

Benetzen Sie die Fläche mit Wasser und **Edel-Steinseife** und reiben Sie mindestens 15- bis 20-mal in kreisförmigen Bewegungen mit Pad-BLAU zur weiteren Verdichtung der kompletten Marmor-Oberfläche. Reinigen Sie die Marmoroberfläche, indem Sie mit einer Gummilippe die Flüssigkeit abziehen und mit Wasser nachspülen. Danach die Fläche trocknen lassen. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Glanz zu verstärken. Durch diesen Arbeitsgang erhöhen Sie den Glanzwert der Oberfläche auf ca. 75-90. Desweiteren erzielen Sie mit Hilfe der Edel-Steinseife einen Oberflächenschutz und ABERPFEFFekt.





Speziallösungen



## Alu- und Metallreiniger

Art-Nr.: 008-xx

Zur Reinigung von stark verschmutztem oder schon verwittertem Aluminium, sowie zur Entfernung von Oxidschichten auf ausgewählten Metallen. Achtung, Oberflächen werden abgebeizt.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## BaktoFresh

Art-Nr.: 1026-xx

Konzentrierte Flüssigkeit die unangenehme Gerüche absorbiert. Verleiht dem Raum einen angenehmen frischen Duft. Sehr gut geeignet für Biotonnen, Mülltonnen und gewerbliche Bereiche der Müllentsorgung.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Booster M35 - Melkstandreiniger

Art-Nr.: 198-xx

Booster M35 ist ein schaumfreier, desinfizierender Melkmaschinenreiniger. Booster M35 wirkt bis zu einer Verdünnung von 1:9 desinfizierend. Die optimalen Verdünnungsstufen für die Reinigung von Melkständen liegen zwischen 1:5 bis 1:9. Booster M35 greift Edelstahloberflächen nicht an. Der Einsatz von warmen Wasser unterstützt den Reinigungsprozess. Nicht geeignet für Aluminium, Zink und Buntmetalle.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Entkalker Lizzy

Art-Nr.: 1118-xx

Entkalkungsmittel für z.B. Kaffeemaschinen und Heißwasserkocher.

Kaffeautomaten: 1:1 bis 1:20

Bügeleisen: 1:10 bis 1:20

Waschmaschine pur im Weichspülfach

Spülmaschine pur im Vorratstank.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## FleckTep - Universeller Fleckenlöser

Art-Nr.: 1197-xx

FleckTep besitzt eine hohe Reinigungskraft und eine gute Farbauffrischung von alten Textil- und Teppichböden. Das Produkt ist schaumarm eingestellt.

FleckTep kann in Extraktionsmaschinen ohne Zusatz von Entschäumern eingesetzt werden. Aufgeklebte Flore und Gewebe mit Juteunterlageverträgen meist nicht die Reinigung mit Extraktionsmaschinen, wegen der starken Sogwirkung. Bei jeder Erstreinigung bitte einen Probeauftrag an verdeckter Stelle vornehmen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Spezialreiniger und Lösungen für die Gastro- und Lebensmittelindustrie



## FrozenCleaner

Art-Nr.: 1513-xx

Spezielles Produkt für die Reinigung von Regalen, Wänden und Fußböden im Kaltraumbereich. Es entfernt leichte bis mittlere Verschmutzungen von Fettverschmutzungen und allgemeiner Verschmutzungen. Das Produkt kann manuell oder in Schleiersaugmaschinen eingesetzt werden. Bis zu - 22°C.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## InoxStar - Edelstahlreiniger

Art-Nr.: 1413-xx

Entfernt mühelos und streifenfrei Flecken, Kleberrückstände, Filzstift, Fette etc. von gebürsteten und

glatten Edelstahlflächen. Einfach auf die verschmutzte Stelle aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit sauberem Tuch oder Papier abwischen. Material auf Verträglichkeit prüfen. Eventuell Vorgang bis zum gewünschten Ergebnis wiederhole



Verfügbare Gebinde: 24x 0,5L Sprühflasche, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



## IronStar - Edelstahlreiniger

Art-Nr.: 1431-xx

Anwendungsfertiger, rückstandsarmer Edelstahlreiniger. Wurde speziell für die Reinigung von leicht verschmutzten, verunreinigten Edelstahlflächen in der metallverarbeitenden Industrie, in Aufzug- und Küchenbereichen entwickelt. Glasscheiben, Cerankochfeldern, Induktionsfeldern, Backöfen und Mikrowellenglasscheiben können ebenfalls mit IronStar problemlos gereinigt werden. IronStar entfernt hervorragend Hand- und Fingerabdrücke.



Verfügbare Gebinde: 24x 0,5L Sprühflasche, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



## KaMaStar - Kaffeemaschinenreiniger

Art-Nr.: 1574-xx

Entkalkungsmittel für z.B. Kaffeemaschinen und Heißwasserkocher.

Kaffeautomaten: 1:1 bis 1:20

Bügeleisen: 1:10 bis 1:20

Waschmaschine pur im Weichspülfach

Spülmaschine pur im Vorratstank.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## KalkEx - Entkalker

Art-Nr.: 113-xx

Entkalkungsmittel für z.B. gewerbliche Spülmaschinen, Rohrleitungen usw.

Dosierung : 1 - 5 %ig



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)






Spezialreiniger und Lösungen für die Gastro- und Lebensmittelindustrie



## Luftikus - Airfresher

Art-Nr.: 1265-xx

Hoch wirksamer Geruchvernichter. Die Aktivpartikel umschließen und deaktivieren Gerüche zuverlässig und halten diese dauerhaft gekapselt. Ideal geeignet für Urinale, Toiletten, Kfz-Innenräume, Bereiche mit Tieren, Raucherkabinen und viele andere stark belastete Bereiche.



Verfügbare Gebinde: 10x 1 L, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



## MultiTec 2000

Art-Nr.: 1282-xx

ist ein Konzentrat aus Orangenterpenen, nichtionogenen Tensiden und Alkoholen. MultiTec 2000 hat viele Einsatzmöglichkeiten z. B. Sanitärbereiche, Küchenbereich, Glasreinigung, Nikotinentfernung und Obstfleckenentfernung, Abwasserabläufen usw.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## MultiTec Orange

Art-Nr.: 1099-xx

ist ein Konzentrat aus nativen Rohstoffen und kann für die meisten Reinigungsarbeiten verwendet werden. MultiTec hat viele Einsatzmöglichkeiten z. B. Sanitärbereiche, Küchenbereich, Glasreinigung, Nikotinentfernung und Obstfleckenentfernung, Klebstoffentferner usw.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



## Teppich Extraktionsmittel

Art-Nr.: 086-xx

Dieses Teppich Extraktionsmittel lässt die Farben aller wasserfesten Textilbeläge nach der Anwendung in ihrer ursprünglichen Leuchtkraft erstrahlen. Es wurde speziell für die Verwendung in Extraktionsmaschinen entwickelt worden und ist bestens zur restlosen Fleckenentfernung anwendbar. Es entfernt selbst starke Verschmutzungen in den Textilien.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



## Teppich Trockenschaumreiniger

Art-Nr.: 087-xx

Der Reinigungsschaum zerfällt nach dem Eintrocknen pulver förmig und kann mit einem Staubsauger abgezogen werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Abgestimmtes Zubehör für die Dosierung und Befüllung.

Bezeichnung	Beschreibung	Art-Nr.:
Akku Dos 1er	Wanddosiereinheit mit einem Zulaufstutzen. Dosierung über die Inlets in allen Verhältnissen einstellbar. Farbliche Kennzeichnung.	118402
Akku Dos 3er	Wanddosiereinheit mit drei Zulaufstutzen. Dosierung über die Inlets in allen Verhältnissen einstellbar. Farbliche Kennzeichnung.	118401
Auslaufhahn	für Kanister für 10 Liter Gebinde.	035-10 ALH
Auslaufhahn	für Kanister für 25 und 30 Liter Gebinde.	035-25 ALH
Auslaufhahn	für 200 Liter Kunststofffass.	035-200 ALH
Dosierpumpe	für 10 Liter Gebinde, Hub = 30ml	2310
Dosierkopf	für 1 Liter Griffflasche 20ml	035-1 DKFG
Dosierkopf	für 1 Liter Rundflasche, bis 20 ml	035-1 DK
Drucksprüher	für 500 ml Flasche - Zerstäuber	035- 0,5 DS
Druckpumpsprüher	mit 1,5 Liter Voratsbehälter, säure- und alkalistabil	035-1.5DPS
Faßpumpe	für 200 Liter Spundfass	035-200 FP
Kippverschluss	für 1000 ml Flaschen in den Farben weiß, rot, blau, grün	035-1 KV
KISI - Verschuß	für 1000 ml Flaschen in den Farben weiß, rot, blau	035-1 K V
Leergebinde	500 ml 26gr, weiß 0,5 Liter Rundflasche (Verpackungseinheit = 260 Stk.)	035-0,5
Leergebinde	1000 ml, 45gr, weiß 1 Liter Rundflasche (Verpackungseinheit = 90 Stk.)	0,35-1 W45
Leergebinde	1000 ml, 60gr, natur 1 Liter Rundflasche (Verpackungseinheit = 90 Stk.)	035-1 N60
Leergebinde	1000 ml, 80gr, weiß 1 Liter Rundflasche (Verpackungseinheit = 90 Stk.)	035-1 W80
Leergebinde	1000 ml, 80gr natur mit Skala (Verpackungseinheit = 90 Stk.)	035-1 N80
Leergebinde	1000ml, Griffflasche mit Dosierkopf	035-1GMD
Leergebinde	Kombikanister 6 ltr. mit Sprühflasche und Auslaufhahn	035-6 KK
Leergebinde	Kanister 5 Liter natur	035-5
Leergebinde	Kanister 10 Liter natur	035-10
Leergebinde	Kanister 25 Liter natur	035-25
Leergebinde	Kanister 30 Liter natur	035-30
Leergebinde	Kanister 60 Liter blau	035-60
Leergebinde	Fass 200 Liter blau	035-200
Leergebinde	Container 1000 Liter natur	035-1000
Sprühkopf	für 1 Liter Flasche	035-1 SK
Sprühkopf	für 0,5 Liter Flasche	035-0,5 SK
Weißblechflasche	1000ml	035-1 WBF
Kanisterschlüssel	für 10 Liter Gebinde	035-10 KS
Hydro Foamer	mit 1,4 ltr. Tankvolumen	103000
Schaumkanone		





Wir helfen Ihnen in Ihrem Objekt durch unseren Außendienst, Erstellung von objektbezogenen Datenblättern wie z.B. Objektplänen, Betriebsanweisungen und Hygieneplänen nach HACCP. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne unverbindlich.

- zusätzliche Leistungen und Service:
- Glättemessung (Digital)
- Glanzmessung (Digital)
- Keimzahlermittlung im Nassraumbereich.
- Laboranalysen jeglicher Art
- Auftragsentwicklung von chemischen Produkten
- Objektbezogene Anwendungsversuche.
- Objektausstattung und Anwendungseinweisungen.
- Private Label

Problembegutachtung und Dokumentation bzw. Gutachten für das Dienstleistungsunternehmen.  
 objektbezogener Dokumentationen wie z.B. Betriebsanweisungen  
 24 Stunden Abruf aller Dokumente durch Internet  
 Bestellservice durch Internetshop, Fax oder Telefon

**LINKER** OBJEKTPLAN für gewerbliche Betriebe  
Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

**Objekt: Musterkunde**

Objektverantwortlicher: Herr Mustermann, Tel.: 0123/ 12 56 789

WAS	WANN	WOMIT	DOSIERUNG	WIE	!
	siehe Leistungsverzeichnis		Spritzer auf		Kaltes Wasser verwenden. Nicht auf heiße Armaturen!
	siehe Leistungsverzeichnis				
	siehe Leistungsverzeichnis				
	siehe Leistungsverzeichnis				
	siehe Leistungsverzeichnis				
	siehe Leistungsverzeichnis				
	siehe Leistungsverzeichnis				

**Betriebsanweisung** gem. § 14 GefStoffV

**LINKER**  
Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Geltungsbereich  
 Objekt:

**GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG**

AlgenEx  
 Quaternäre Ammoniumverbindungen, benzyl-C12-C16-alkyldime

**GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELTE**  
 Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Es liegen keine Informationen vor.

Wassergefährdungskategorie: wassergefährdend  
 Reaktivität: Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine Reaktionen auf.  
 Chemische Stabilität: Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungsbedingungen stabil.  
 Umverträgliche Materialien: Es liegen keine Informationen vor.  
 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN**

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Stellen sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehindertes Atmen sorgen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter nach den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Entsorgungsvorgängen zu führen. Hygienemaßnahmen: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. In erstickten und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitssende Hände und Gesicht waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Hinweise zum sicheren Umgang: Persönliche Schutzausrüstung tragen (als Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen). Handschutz: Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Gefahrsstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen empfohlen, die Chemikalienbestandteile der oben genannten Schutzhandschuhe spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Augenschutz: Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 ArbStoffV)

Stand: 03.01.2018 Nr.: 003-XX

**LINKER** Ing. G. Linker GmbH

**Sicherheitsdatenblatt**  
 gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

AlgenEx Überarbeit Seite 1 von 9

am: 11.12.2017 Materialnummer: 003-XX

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

1.1. **Produktidentifikator**  
 AlgenEx

1.2. **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**  
 Verwendung des Stoffs/des Gemischs  
 Gewerblicher Reiniger für den industriellen Einsatz  
 Biocidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel)

1.3. **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**  
 Firmenname: Ing. G. Linker GmbH  
 Chemische Fabrik  
 Straße: Am Leinloch 20  
 Ort: D-45449 Sprackeloveel  
 Telefon: +49 (0)2324 9798-0  
 E-Mail: info@linker.de  
 Ansprechpartner: Linker  
 E-Mail: c.linker@linker.de  
 Internet: www.linker.de  
 1.4. **Notrufnummer:** Bereich: Labor / QS  
 +49 (0)2324 979817

**Weitere Angaben**  
 EINEK-Reg. N: 22696  
 Biocid vorsichtig verwenden.  
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

2.1. **Einstufung des Stoffs oder Gemischs**  
 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Gefährlichkeitskategorie:  
 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: **Reizätz**, 1B  
 Schwere Augenschädigung/Augereizung: **Augschädigt** 1  
 Gewässergefährdend: **Aqu. akut 1** Gewässergefährdend:  
 Aqu. chron. 2 Gefährlichkeitskategorie:  
 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
 Verursacht schwere Augenschäden.  
 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. **Kennzeichnungselemente**  
 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
 Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung  
 Quaternäre Ammoniumverbindungen, benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid

Revisions-Nr.: 1.00 D-DE Datum: 11.01.2018



# Anwendungsmöglichkeiten

**LINKER** übergeprüfte Qualität

**Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik**

techn. Hotline: 0049/ 2324/ 97 98-11

**Legende:**

- = Reinigung mit Pflege
- = Reinigung ohne Pflege
- = Grundreinigung
- = Desinfektion
- = Beschichtung/ Versiegelung
- ⊙ = Materialablösung
- \* = nur in Verdünnung
- ! = technische Info/Etikett beachten
- ⊗ = ungeeignet
- Ⓢ = eingetragenes Patentamt München
- = ohne Erkenntnisse

## Zu reinigende / pflegende Materialien

Produktgruppe	Produktbezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		PVC, Polyethylen, Gummi, Polyolefin, Vinyl-Spachtelböden, Kunststoffe	Asphaltfliesen, Bitumen	Aluminium, Eloxal, Zink, Blei, Eisen, Chrom, Auch Entfernung von Oxidschichten und Verwitterung	Edelstahl, Kupfer, Bronze, Messing, Edelmetalle	Marmor, Terrazzo, Kalkstein, Granit, Magnesit, Verputz, Beton	Tonfliesen, Ziegel, Lava, Sandstein, Quarzit, Schiefer	Glasierete Flächen: Kacheln, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug	Glasschelben, Glasgegenstände	Farben, Lacke: Binderfarben, Alkydharzlacke, Lasuren	Textile-Bodenbeläge, Polstermöbel, Teppiche, Zeit- & Lkw-Planen	Holz (Parkett) versiegelt, Laminat 1-nur für Holz, 2-nur für Laminat, 3 beides	Holz (Parkett), unversiegelt	Beschichtete, versiegelte Flächen, z.B. mit CeOdee-Super-Metallic	Linoleum, Naturkautschuk (alkalempfindliche Beläge)	Emalle	
<b>Neutralreiniger/ Alkoholreiniger</b>	Sofortreiniger	●	●			●	●	●	●	●	●	●					
	Superalosol ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	Syndet-Spezial-Neutralreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	Alkohol-Glanzreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●!		●	●	●	
	ISO-Klarginz/ TopAlko/ KeiTe	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●!		●	●	●	
	ISO-Bodenglanz	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●		●	●	●	
	Bio-Superkonzentrat	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●		●	●	●	
	Use it-Alkoholreiniger, Konzentrat	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●!		●	●	●	
	Use it-Neutralreiniger, Konzentrat	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●!		●	●	●	
<b>Allesreiniger/ Allzweckreiniger</b>	Aktivreiniger/ Allesreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	Allzweckreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●*		●	●	●	
	Fensterklar/ Glasreiniger Rapid	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●*		●	●	●	
	Der-Grüne-Blitzreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●*		●	●	●	
	Losoxinat-Blau ®	●	●	●	●	●*	●*	●	●	●*	●*	●*	●	●	●!	●*	
	Losoxinat-Forte ®	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	●*	●*	●*	●	●	●!	●*	
	Losostan-Rot ®	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	●*	●*	●*	●	●	●!	●*	
	Veronid-Allzweckreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*		●	●!	●	
	Use it-Universalreiniger, Konzentrat	●	●	●*	●*	●	●	●	●	●*	●*	●*		●	●	●	
<b>Grundreiniger</b>	Muron & Amin-Polymer-Grundreiniger	●	●	●*	●!	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Linoleumgrundreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	●	●	
	TopStrip BF & Losox ® -FastStrip	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	●	●	
	Floralis-Grundreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	●	●	
	Booster F 42 (E, D)	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	●	●	
	Losostan-Gelb ®	●	●	●*	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	●	●	
<b>Wischpflegen</b>	Colamin-Kraftreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●	
	Pflegereiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	
	Sapogold ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	
	Napolan-Wischpflege & Bodenpflege SD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Komplex-Glanzpfleger/ TopFloor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Use it-Bodenpflege, Konzentrat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Use it-Seifenreiniger, Konzentrat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Wischwaxse</b>	CeOdee-Schnellwischpflege ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Glanzreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Sapoblank ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Beschichtungen/ Versiegelungen</b>	CeOdee-Super-Siegel ®/ BlackSeal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	CeOdee-Super-Metallic & Glitz ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	CeOdee-Sept ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	CeOdee-Porenfüller ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	CeOdee-LamiSeal ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	IGL-Selbstglanzwachs, extra	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	IGL-Copolymer-Selbstglanz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Oligomer-Dauerpflege	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Sanitär- und Bäderbereich</b>	Citronia-Sanitärunterhaltsreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●!	●!	
	Chlor-Fix-Reiniger & Booster 328	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SecuSan	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	
	H4S-Sanitär-Grundreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	HD-Reiniger & Booster-A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Inhibitor-Sanitär & Booster-S	●	●	●	●!	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	
	Oxydreiniger	●	●	●*	●!	●	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	●	●	
	Sani-Ultra	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	●	●	
	Sanitär-Klar/ TopSan	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	●	●	
	Use it-Zwitax + Sanitär, Konzentrat	●	●	●*	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	●	●	
<b>Desinfektionsreiniger/-mittel</b>	Xyloquat-Desinfektionsreiniger ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Xyloquat-LE, Küchendesinfektion ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Xyloquat-H Sept ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Xyloquat-Plus, Flächendesinfektion ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Spezialprodukte</b>	Alu- und Metallreiniger	●	●	●*	●!	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Aktiv-Duftöl (Blütenfrisch o. Herb)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Alkylat-Konservierer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Algen-Ex	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Auto-Shampoo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Graffiti-Ex/ FarbEx/ DiBeFlux	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Eloxalreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Fassaden-Neu	●	●	●	●*	●!	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●	●	●	●	
	Geruchloser-Schnellreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Linker's Antistatikum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Losostan-Grün ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Losostan-KWB ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Losoxinat-Blau ® mit Korrosionsschutz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Planenreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PlastFit-Kunststoffreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Polysiloxan-Fassadenimprägnierung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Siloxan-Oberflächenpflege	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Teppich-Extraktionsmittel/ FleckTep	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Teppich-Trockenschwammreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	

Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr, da die Anwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt

# die Struktur der Linker Chemie Group



Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Produktion, Marketing & Vertrieb von flüssigen, chemisch-technischen Produkten auf höchstem Qualitätsniveau



Kühlschmierstoffe  
Schneidöle  
Stanzöle  
Schleiföle  
Trowaliermittel

alles für die  
Metallbearbeitung

Die Noma-Chemie GmbH ist eine  
Produktionstochter der Linker  
Chemie Group



Reinigungsanlagen und  
Chemie für die  
Elektronik- und  
Metallverarbeitungs-  
industrie



spezielle  
Industriereiniger  
für den  
Low-Cost-Bereich



Untersuchungslabor für angewandte Chemie  
a Linker-Group brand

Laboranalysen, Gutachten,  
Materialprüfungen, Erstellung von  
techn. Dokumentationen  
nasschemische Analysen  
HPLC, Gaschromatographie  
IR-Spektroskopie  
elektronische  
Vergrößerungsverfahren  
digitale Glätte- und  
Glanzmessungen  
Verfahrensentwicklungen, QS  
chem. Parametererstellung  
EG-Datenblättererstellung etc.



Lohnherstellung und  
Konfektionierung von  
nahezu allen flüssig  
chemisch-technischen  
Produkten



**Chemie**  
für eine globalisierte  
**Welt**







**Zu unseren weiteren Geschäftsfeldern zählen :**

**Allesreiniger  
Neutralreiniger  
Grundreiniger  
Wischpflegen  
Beschichtungen und Versiegelungen  
Desinfektionsreiniger  
Sanitär- und Bäderreiniger  
Fahrzeuggpflegeprodukte  
Produkte für Gastronomie, Schlachthöfe, Metzgereien, Hotels, Großküchen  
Spezialproduktherstellung  
Prozesschemie**

**Zusätzlich fertigen wir chemisch-technische Produkte nach Ihren Spezifikationen  
und zugeschnitten auf Ihren Prozess.**

**Fordern Sie uns an und überzeugen Sie sich von unserer über 50 jährigen  
Erfahrung in der Reinigungs- und Oberflächenchemie.**

**Ing.G.Linker GmbH  
Chemische Fabrik  
Am Leveloh 20  
D-45549 Sprockhövel**

**Tel.: +49/(0) 23 24/ 97 98-0  
Fax: +49/(0) 23 24/ 97 98-98**

**Email.: info@linker.de**

**Inet: [www.linker.de](http://www.linker.de) • [www.linker-group.com](http://www.linker-group.com)  
[www.noma-chemie.de](http://www.noma-chemie.de) • [www.pl-chemie.com](http://www.pl-chemie.com)**

Ihr Fachhändler vor Ort und überreicht durch: \_\_\_\_\_

Stand: 2019



**Losol® Losox® Eroclean® NanoSteel® NanoGlas® NanoWood® ImprateX® SecuSan®**